

Fournisseur: A.Y.P

AUTOPORTEE 12,5 CV BRIGGS & STRATTON

"BESTGREEN"

REFERENCE:

CHASSIS:

MOTEUR:

PUISSANCE/CYLINDREE:

DEMARRAGE:

TRANSMISSION:

LARGEUR DE COUPE:

HAUTEUR DE COUPE:

RAMASSAGE:

ROUES AVANT:

ROUES ARRIERE:

COLORIS:

SURFACE IDEALE:

GARANTIE:

S.A.V.:

TYPE CARBURANT:

BM 12,5/36A

MONOBLOC

BRIGGS & STRATTON

12,5 CV

ELECTRIQUE

5 VITESSES AVANT + 1 ARRIERE

92 CM - 2 LAMES

REGLABLE DE 25 A 89 MM

EJECTION LATERALE (bac

CE 36 en option)

13 x 5 - 6

16 x 6.5 - 8

VERT

1500 à 4000M²


2 ANS

B.G.S

SUPER OU SANS PLOMB AVEC ADDITIF

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

ELECTRIQUE



TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


ELECTRIQUE

NO DE	DE ···	
RE	F. PIECE	DESCRIPTION
15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 36 39	108824X 128353 146063 73350400 10090400 71110408 131563 145673 74760412 19091016 10040400 73220400 11150400 141735	Écrou à taquets hex 1/4-20 Ensemble du câble Batterie Ecrou frein n° 10-24 Support de l'interrupteur Interrupteur de verrouillage (4 terminal) Guide de l'actioneur Vis taraudeuse hex. n°10-24 x 1/2 Clé en acier Couvercle pour la clé de contact Écrou d'allumage Contacteur d'allumage Interrupteur du plongeur Fusible Ensemble du câble Hamais de câbles d'allumage Contre-écrou 1/4-20 Rondelle de blocage 1/4 Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Protège-bome Solénoïde Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4 Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Rondelle frein 1/4 Écrou H 1/4-20 UNC Rondelle frein à dents int. 1//4 Support de l'interrupteur d'embrayage
70	17490508 140413	Ecrou à taquets hex. 5/16-18 Harnais de moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


CĄPOT



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7	124657X 73640400 19091416 74780412 139888 122549X 122548X	Ressort de traction Écrou à taquets hex. 1/4-20 UNC Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 ja. Boulon H 1/4-20 x .75 Boulon à épaulement Support du capot Support du capot	10 123693X 11 132918X424 12 122035X 13 127029X 18 19111116 19 11030400 33 131319	Support d'appui du capot Capot Lentille Calandre Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 ja. Rondelle frein à dents int./ext. Bouchon de douille de phare (trous)
8 9	17521312 73800400	Vis à tête H à fente avec rondelle Écrou à frein avec insert 1/4-20	REMARQUE: Tou données en pouces	tes les dimensions de composants sont E.U 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


AILE / CHASSIS



NO DE REI	DE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE	
1 2	144940 19132012	Bac de la batterie	REF. PIECE 11 124346X	DESCRIPTION
3	17490612	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 ja. Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 3/4	12 145190	Écrou autotaraudé à tête de rondelle 1/4
4 5 6 7 8	124181X 127115X424 109596X 124144X 17490512	Ressort de compression du siège Plaquette de batterie Collier de tuyau Tampon de repose-pied Vis H à tête rondelle à filete lessie	13 109238X 15 73640400 16 141736 17 140782 18 126470X	Ensemble de châssis Tube de vidange de la batterie Écrou à taquets H 1/4-20 Interrupteur d'actuateur Barre d'attelage Pince isolée
9	126994X	Panneau du levier du change	19 140955X424 20 19091413	Alle/repose-pied Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 ja.
10	139783	devitesse Panneau de verrouillage du changement de vitesse	25 17490516 REMARQUE: Tout données en pouces E	Vis à tête rondelle H à filets laminage 5/16-18 x 1 tes les dimensions de composants so 5.U 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

SIEGE




NO. DE. REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12	72050411 134647 140552 73800500 139888 145006 74760616 140551 126471X 19133210 73800600 74780814	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8 Siège Bac du siège Écrou frein à insert 5/16-18 Boulon à épaulement 5/16-18 UNC Pince isolée Boulon H 3/8-16 UNC x 1 Support de pivot du siège Pince Isolée Rondelle 13/32 x 2 x 10 ja. Écrou frein à tête H à rondelle 3/8-16 Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5	14 15 16 17 18 19 20 21 REMA	10040800 19171912 127018X 121246X 123976X 121248X 121250X 134300 ARQUE: Tout sees en pouces E	Rondelle-frein à ressort en forme d'hélice 1/2 Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 ja. Boulon à épaulement Support de fixation d'interrupteur Ecrou frein grand à collet Roulement à enclenchement Ressort de compression Entretoise fendue grande .28 d.i. x .96 ses les dimensions de composants sont E.U. — 1 pouce = 24,5 mm.

150

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TABLEAU DE BORD




NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
6 7 8 9 10 11 12	141523 138393 123487X 8544R 8548R 73640400 2751R 19091216 74760428 19091413 121249X 3720R 126450X	Bouchon du réservoir d'essence Ens. des tableau de bord et réservoir Collier de tuyau Conduite d'essence Conduite d'essence Écrou à taquets 1/4-20 Collier de conduite d'essence Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 ja. Boulon H 1/4-x 20 x 1-3/4 Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 ja. Entretoise fendue Ressort Pince pour le réglage de hauteur	15 16 17 18 19 19 20 1 21 1	126115X 122023X 124346X 72110404 130745 134744 17060408 134014 RQUE: Toutes en pouces l	Bouton de l'arrêtoir de Plaque de réglage de Écrou auto-filetage 3 Boulon de chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5 Support de l'ensemble bord Pièce d'entretoisemer Vis taraudeuse 1/4-2 Bouchon des les dimensions de E.U 1 pouce = 24,5 m

sont

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


VOLANT DE DIRECTION



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7	133742 7810H 19133808 199741 121897X 17431008 102803X	Insert du volant de direction Écreu frein 3/8-24 UNF Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 ja. Volant de direction Manchon de direction Vis à tôle H #10-16 x 1/2 Douille de direction	10 11 12 13 14 15	123438X 12000045 19211616 104820X 147392 74780520 73800500	Douille inférieure de direction Bague de fermeture Rondelle 21/32 x 1 x 16 ja. Adaptateur du volant de direction Arbre de railonge de direction Boulon H 5/16-18 Unc Écrou frein H avec insert 5/16-18
8 9	147391 124210X	Arbre de direction Pince de direction			utes les dimensions de composants son

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIEU




NO. DE REF	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE	NO. DE	
3 4 5 6 7 8	132566 74780828 73680500 73680600 121926X 121927X 73030800 126472X 73680800	Barre directrice Boulon H 1/2-13 x 1-3/4 Ecrou auto-serrant 5/16-18 Ecrou auto-serrant 3/8-16 Secteur denté Douille Ecrou frein H 1/2-13 UNC	11 12 13 14 15	76020412 19131316 126847X 74760512 19111416 72110606 137096	Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondëlle 1a/32 x 13/16 x 16 ja. Douille Boulon H 5/16-18 x 3/4 Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 ja. Boulon du chariot 3/8-16 UNC x 3/4
		Ecrou auto-serrant 1/2-13	REMA	RQUE: Tou	Support de l'essieu antérieur

REMARQUE: Toutes les dimensions de comparants données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

ESSIEU AVANT




NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1234567	121232X 12000029 121748X 3366R 142033 6266H 137062	Chapeau de broche Bague en ressort Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 ja. Douiille Essieu antérieur Palier de butée Ens. de broche C.D.	10 11 12 13 14 15	19131316 126847X 130465 137061 74011056 73901000 110438X	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. Douille Barre d'accouplement Ens. de broche C.G. Boulon H 5/8 - 11 x 3 - 1/2 Écrou frein à bride 5/8 - 11 Entretoise de palier d'essieu
8 9	121749X 76020412	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 ja. Goupille fendue 1/8 x 3/4	17 18	6855M 19272016	Graisseur Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE L'ARRIÈRE DE LA TONDEUSE




NO. DE REF	DE PIECE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE DESCRIPTION
2 3 4 5 6 7 8	71673 123436X 123437X 8156H 122504X 76020312 19131016 17490508	Chapeau du frein de stationnement Tige du frein de stationnement Support du frein de stationnement Couverture de la pédale Support de l'embrayage de pédale C.G. Goupille fendue 3/32 x 3/4 Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 ja. Vis hex. à filets laminage	18 106888X 19 73350600 20 73800600 21 131460 22 144585 24 19132012 25 4921H 20 73850600 Ressort de la tige de frein Contre-écrou 3/8-16 UNC Ecrou H 3/8-16 Tige postérieure du frein Tourillon de levage Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 ja. Ressort de retenue
9 10 11 12	76020412 19131316 123543X 139933	5/16-18 x 1/2 Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. Tige antérieure du frein	26 73930600 27 127369 28 140776 29 72110506 Ecrou frein central 3/8-16 UNC Raccord fileté Ensemble de levage postérieur d. tondeuse Boulon du chariot
13 14 15 16 17	123394X 121978X 133332 19251816 12000034	Ensemble d'embrayage/pédale de frein Tige d'embrayage Support de l'arbre de levage Ensemble de bras de pivot du frein Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 ja. Bague en ressort	30 73510500 5/16-18 UNC x 3/4 Ecrou à taquets 5/16-18 UNC 31 3146R Ressort de retenue Ecrou auto-serrant 3/8-16 REMARQUE: Toutes les dimensions de compount données en pouces E.U 1 pouce = 24,5 mm.

d'hélice 1/2

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

MOTEUR /COMMANDE DES GAZ




NO. DE	NO. DE		NO. DE	NO. DE	
REF.	PIECE	DESCRIPTION	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	17060408	Vis 1/4-20 x 1/2	11	74760412	Boulon H 1/4 - 20 x 1
2	133025	Commande des gaz	12	137437	Silencieux
3		Moteur Briggs & Stratton, 12,5 C.V.,	13	101326L	Déflecteur de silencieux
		No. de modèle 286707	14	17030808	Vis
4	71070512	Boulon H à tête 5/16-18 x 3/4	15	137180	Jeu de pare-étincelles (facultatif)
5	10040500	Rondelle frein à ressort en forme	16	127951	Arrêtoir de commande des gaz
•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	d'hélice 5/16		17490624	Vis H à tête rondelle à filets laminage
6	272293	Garniture d'échappement			3/8-16 x 1-1/2
7	11050600	Rondelle frein avec insert 3/8	39	128861	Écrou frein à collet 1/4-20
8	121094X	Boulon à épaulement 5/16 UNC			
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 ja.			
10	10040400	Rondelle frein à ressort en forme	REMA	RQUE: Tou	ites les dimensions de composants sont

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

ENTRAINEMENT




NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTION
1 2 3	73680500 74760512 141342	Écrou auto-serrant 5/16-18 Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4 Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.D.	14 15 16	73930600 73680600 126471X	Écrou frein 3/8-16 UNC Écrou auto-serrant 3/8-16 Pince isolée
4 5	138029 10040700	Poulie du moteur Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 7/16	17 18 19 20	122052X 131459 73510500 139919	Entretoise de retenue Ressort de traction Écrou à taquets 5/16-18 UNC
6 7 8	71170744 124525X 123405X	Boulon H 7/16-20 x 2-3/4 Cat. 5 Courroie trapézoïdale d'entraînement Guide-courroie d'entraînement de la	21 22	19111016 123404X	Guide-courroie d'entraîneme Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja. Guide-courroie d'entraîneme châssis
9 10	72140612 123396X	transmission Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1-1/2 Guide-courroie d'entraînement du galet- tendeur	23 24	140916 17720408	Guide-courroie d'entraîneme tondeuse C.G. Vis 1/4-20 x 1/2
11 12 13	140911 123674X 19131316	Bras d'embrayage moteur Galet-tendeur plat Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja.	REMA donné	ARQUE: Tout les en pouces E	es les dimensions de c pc E.U 1 pouçe = 24,5 mm.

FLECES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TRANSMISSION



/					
NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1.	123385X	Poulie	19	10040400	Rondelle frein 1/4
2	12000028	Bague de fermeture	20	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 ja.
3	142602	Transmission Dana	21	123484X	Bras de changement de vitesse
		Numéro de modèle 4360-78	22	105701X	Rondelle de la plaque de changement
4	2228M	Çlavette disque #9		- • •	de vitesse
5	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	23	106033X	Bouton de commande de changement
6	72140506	Boulon de chariot	0.4	400045	de vitesse
		5/16-18 UNC x 3/4	24	128215	Tige de changement de vitesse
7	123378X	Rande de torsion	25	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
8	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4	26	73810500	Écrou H Nylon 5/16-24 UNF
ã	146602	Ressort du frein	28	128085	Raccord de rallonge
10	i21749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 ja.	29	128084	Support de poignée de changement de
11	123583X	Klé carrée			vitesse C.D.
12	74760644	Boulon H 3/8-16 x 2 3/4	31	109502X	Entretoise fendue
15	19171616	Rondelle 17/32 x 16 ja.	33	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
16	124600X	Support de poignée de changement de	35	12000001	E-Ring
		vitesse C.G.	36	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
17	123632X	Raccord de changement	-		
ië	74550412	Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4	REMA	ARQUE: Tol	ites les dimensions de composants sont
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	D00.0			E II 1 pouce = 24.5 mm


TRACTEUR -- NUMERO DE MODELE BM12536 LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE



	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTIC
∍nt	1 12	26470X 22018X	Pince isolée	16	4921H	Ressort de retenu
∍nt	3 71 4 73 5 14 6 10	1110408 3680600 45187 06451X 35371	Support d'embrayage de la tondeuse Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5 Ecrou auto-serrant 5/0-15 Ens. du levier d'embrayage Boulon à épaulement Ens. de bras d'embrayage de la tondeuse	17 18 19 20 23 24	127359 142028 73680400 74760644 76020415 19171612	Raccord de levaç Tourillon fileté 3/ Écrou auto-serrar Boulon H 3/8-16 Goupille fendue
de	9 12 10 76 11 19 12 13 13 13 14 12	4760636 21930X 6020412 9131316 81861 89352 23496X	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4 Ens. de l'arbre-coudé de levage Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. Prise de poignée Ens. de poignée de levage Ressort de compression	25 26 27 28 29 30 31	121933X 141470 106932X 76020312 131655 73350600 19132012	Tube d'enaretoixa Tige de levage de Bouton Goupille fendue 3 Tringlerie d'embra Contre écrou H 3/2 Rondelle 13/32 x
∵nt	15 19	131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 ja.		ARQUE: Tou ées en pouces	ites les dimensions E.U 1 pouce I,

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


CARTER DE TONDEUSE

NC DE RE	DE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7	122052X 73680600 130840 131251 121316X	Ressort d'embrayage Entretoise de retenue Ecrou auto-serrant 3/8-16 Ensemble du frein Guide-courroie du galet-tendeur Galet-tendeur plat Boulon de chariot
8901123456789012367890112344444444444444444444444444444444444	127744 72140610 130841 127356 72140506 73680500 127357 140093 128508 128511 127380 138496 140296 10030600 850857 140329 138776 129963 129983 129207 137266 136631 17490508 122051X 139083 121980X 123713X 105304X 19111016 110452X 131264 19171616 3146R 140608 110485X 128774 129895	3/8-16 x 2 Cat. 5 Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 ja. Ensemble de bras du galet-tendeur de la tondeuse Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4 Tige du frein Support de levage postérieur C.D. Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4 Ecrou auto-serrant 5/16-18 Support de levage postérieur C.G. Guide C.D. Stabilisateur du raccord de la tondeuse Goupille d'entraînement Support de stabilisateur du raccord Lame Rondelle durcie Rondelle frein 3/8 Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8 Déflecteur Vis à filets laminage à tête H 5/16-18 x 1-1/4 Rondelle 0,150 épaissee Carter de la tondeuse Poulie du mandrin Écrou frein à collet 9/16 Support du déflecteur Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 1/2 Bras de support du galet-tendeur Déflecteur de décharge Tige de charnière Ressort de torsion du déflecteur Chapeau Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja. Ecrou poussoir Courroie trapézoïdale Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja. Attache en épingle à cheveux Guide C.G. Palier Carter du mandrin éventé Palier
50 51 52 53	137645 133943 71161010 136383 19070718 60867 130794	Arbre du mandrin Rondelle durcie (y compris les no. de réf. 47) Vis à tête plate bombée Protecteur du déflecteur 36" TUV Rondelle Écrou borgne n°10-24 Ensemble du mandrin (y compris les nos. de réf.
	144973	21-23, 26, 29 et 45-48) Ens. du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. – 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TRANSMISSION DANA - NUMERO DE MODELE 4360-78




TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TRANSMISSION DANA - NUMERO DE MODELE 4360-78

NO DE RÉI	DE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF	DE	DESCRIPTION
RE 123456 78901123145678901223 456789012333333333333333333333333333333333333	142671 2274J 134400 105904X 105905X 138235 134399 120951X 143045 142672 134793 143051 120415X 142674 138234 110078X 105909X 105910X 105911X 142675 138246 138236 134791 142676 2244J 105916X 120470X 110070X 142677 120405X 10070X 10070X	Boîtier supérieur Vis taraudée 1/4-20 x 0,734 Bille de détente Ressort de détente Vis de pression Jeu de l'ensemble de changement de vitesse Manchon de changement de vitesse Palet de friction Bague d'étanchéité Bague de fermeture * Ensemble du jeu d'arbre de cale 0,625 Palier à bride Rondelle plate 0,632 x 1,38 x 0,046 Clavette-disque no. 9 Ensemble du jeu d'arbre d'entrée Pignon en biseau à 14 dents Bague de fermeture Chaîne de pas de 24 Palier à bride Engrenage droit à 14 dents Collet d'embrayage Ensemble du jeu des clés d'embrayage Vis taraudée avec le matériau d'étanchéité Arbre intermédiaire Clavette-disque no. 61 Bague de fermeture Pignon à 18 dents (arrière) Entretoise Engrenage droit à 37 dents (1°) Engrenage droit à 25 dents (3°) Engrenage droit à 22 dents (4°) Engrenage droit à 19 dents (5°) Entretoise 1,133 x 1,50 x 0,375 Rondelle plate 0,640 x 1,37 x 0,061	DEÉF 4012344564789012334555555556666666667890123 •	120472X 105928X 110084X 134394 120473X 142678 120407X 106589X 120408X 105937X 105936X 2226J 134401 2264J 120474X 110081X 110091X 110071X 120952X 110082X 120475X 142680 120961X 7294J 108989X 120953X 120953X 120956X 73810500 106596X 120416X Utiliser dans les	Entretoise 0,635 x 0,8 Pignon à 9 dents (arri- Engrenage en biseau * Ensemble du jeu d'art Arbre d'entraînement Engrenage droit à 20 de Engrenage droit à 25 de Engrenage à 0,758 de Essieu C.G. Engrenage à onglet à Bague de fermeture Engrenage à onglet à 16 de Essieu C.D. Boîtier inférieur Palet de friction Disque à frein Entretoise Mâchoire de frein Cheville Vis taraudée 5/16-18 x Levier de commande Rondelle plate 0,321 x Support d'antirotation Écrou frein 5/16-24 Vis taraudée 5/16-18 x Graisse différentes combinais artements appropriés.
36 37	2232J 108978X	Rondelle plate 0,632 x 1,00 x 0,026 Entretoise 0.630 x 1.00 x 0.169		Commander le n	
38	110079X	Ensemble d'engrenage; Combinaison des 12 dents et 35 dents			es dimensions de compo
39	124639X	Arbre du galet-tendeur	donné	es en pouces É.	-U. 1 pouce =


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

DECALCOMANIES



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	143003	Décalcomanie Insert du direction	13	134999	. Décalcomanie de l'environ.
2	150240	Décalcomanie du capot C.G.	14	125690X	Décalcomanie 100 dBA
3	150239	Décalcomanie du capot C.D.	15	145437	Décalcomanie de standard Européan
4	136830	Décalcomanie de schema de courroie			CE
		trapézoïdale	16	145494	Décalcomanie de la main
7	145498	Décalcomanie lizez le manuel du		138311	Décalcomanie du guidon C.G.
		propriétaire		147193	Manuel d'utilisation (français)
2	143001	Décalcomaniede l'aile		150214	Manuel des pièces de rechange
(143000	Décalcomanie de l'aile			(français)
(145545	Décalcomanie d'opération	Les a	ccessoires disp	ponible ne son pas inclus avec le tracteur:
12	145005	Décalcomanie attention de la batterie		CE36 MK360	Ramasse-herb arrière Jeu de la broyeuse

ROUES ET PNEUS



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure de valve
2 3	278H	Graisseur (roues avants seulement)
4	124142X	Pneu avant
	124143X	Pneu arrière
5	59904	Chambre à air avant (non fourni)
-	8134H	Chambre à air arrière (non fourni)
6	137237X427	Ensemble de jante avant
_	140325X427	Ensemble de jante arrière
7	104757X	Capuchon d'essieu
	9040H	Palier à bride (roues avants seulement)
8 9	121748X	Rondelle de chapeau d'essieu
	144334	Joint d'étanchéité (tube de .30L [10 oz.])
	177007	With a stanoniche (tabe de .50E [10 02.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U.-1 pouce = 25,4 mm